

Mezclar

Accesorios y consumibles

Accesorios de sistema

Varillas agitadoras	342
Adaptador	345
Soporte de mezcladora	345



Mezclar

Varillas agitadoras


Para cada operación de mezclado, la solución correcta.



RS	WS	HS3L	CS	HS2	HS3R
Varilla circular	Varilla de discos	Varilla helicoidal con 3 hélices a la izquierda	Varilla agitadora de jaula	Varilla helicoidal con 2 hélices	Varilla helicoidal con 3 hélices a la derecha



Base inicial
líquida
Mezcla resultante
líquida



Base inicial
de polvo/viscosa
Mezcla resultante
fluida



Base inicial
de polvo/viscosa
Mezcla resultante
compacta

Pinturas	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pintura de dispersión	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Colas de almidón	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esmaltes, barnices	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Resina de epoxi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Emplastes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mortero adhesivo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Masas compensadoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lechadas para estanqueización	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Betún	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revoques prefabricados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revoques	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Adhesivo para azulejos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mortero para juntas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mortero	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Resina de epoxi con cuarzo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Hormigón, solado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

muy apropiado

bastante apropiado

Varillas agitadoras

Varilla circular



Varilla circular

para materiales a agitar muy líquidos: pinturas de pared y de dispersión, colas de almidón, masas de relleno, barnices, betún, cemento, embalado en blíster

	Tipo	PVP en €* 14,28	Referencia 769023
para portabrocas con margen de sujeción ≥ 10 mm, cantidad de material - 15 kg, diámetro 85 mm, longitud 400 mm	RS 2 85x400 SW 8	11,80	
para portabrocas con margen de sujeción ≥ 13 mm, cantidad de material 15-25 kg, diámetro 100 mm, longitud 600 mm	RS 2 100x600 SW 10	17,00 20,57	769024
para MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, cantidad de material 15-25 kg, diámetro 100 mm, longitud 600 mm	RS 2 100x600 M14	21,40 25,89	769020
para MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, cantidad de material 20-40 kg, diámetro 120 mm, longitud 600 mm	RS 2 120x600 M14	23,00 27,83	769021

Varilla helicoidal de discos



Varilla de discos

para materiales líquidos, pinturas, barnices, pinturas de pared y de dispersión, colas de almidón, colas, adhesivos para azulejos, embalado en blíster

	Tipo	PVP en €* 13,67	Referencia 769033
para portabrocas con margen de sujeción ≥ 10 mm, cantidad de material -5 kg, diámetro 60 mm, longitud 350 mm	WS 2 60x350 SW 8	11,30	
para portabrocas con margen de sujeción ≥ 10 mm, cantidad de material 5-10 kg, diámetro 80 mm, longitud 350 mm	WS 2 80x350 SW 8	12,60 15,25	769034
para portabrocas con margen de sujeción ≥ 13 mm, cantidad de material 10-15 kg, diámetro 100 mm, longitud 600 mm	WS 2 100x600 SW 10	20,20 24,44	769035

Varilla de hélices con anillo



Varilla de discos

para materiales líquidos, pinturas, barnices, pinturas de pared y de dispersión, colas de almidón, colas, adhesivos para azulejos, longitud 600 mm, embalado en blíster

	Tipo	PVP en €* 29,65	Referencia 768122
para MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, cantidad de material 15-20 kg, diámetro 120 mm	WS 2 120x600 M14	24,50	
para MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, cantidad de material 20-30 kg, diámetro 140 mm	WS 2 140x600 M 14	30,90 37,39	769022
para MX 1600/2, MXP 1602, cantidad de material 30-60 kg, diámetro 160 mm	WS 2 160x600 M 14	37,60 45,50	769036

Varilla helicoidal



Varilla helicoidal

3 hélices izquierda, para materiales muy líquidos; revoques de yeso, pinturas de dispersión, barnices, pinturas de pared, masas de relleno, longitud 600 mm, embalado en blíster

	Tipo	PVP en €* 42,35	Referencia 767921
para MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, cantidad de material 15-25 kg, diámetro 120 mm	HS 3 120x600 L M14	35,00	
para MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, cantidad de material 25-40 kg, diámetro 140 mm	HS 3 140x600 L M14	39,10 47,31	768138
para MX 1600/2, MXP 1602, cantidad de material 30-60 kg, diámetro 160 mm	HS 3 160x600 L M14	44,70 54,09	768709

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. IVA no incluido. IVA incluido.

Mezclar

Accesorios de sistema

Varillas agitadoras

Varilla de jaula CS



Varilla agitadora de jaula

para masas compensadoras y emplastes, masillas, adhesivos, para mezclar sin que entre aire (sin burbujas), longitud 600 mm, embalado en blíster

	Tipo	PVP en €* PVP en €*	Referencia
para portabrocas con margen de sujeción \geq 13 mm, cantidad de material 10-25 kg, diámetro 120 mm	CS 120x600 SW10	28,30 34,24	769119
para MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, cantidad de material 10-15 kg, diámetro 120 mm	CS 120x600 M14	30,20 36,54	769118
para MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, cantidad de material 20-40 kg, diámetro 140 mm	CS 140x600 M14	34,00 41,14	769117
para MX 1600/2, MXP 1602, cantidad de material 40-60 kg, diámetro 160 mm	CS 160x600 M14	38,00 45,98	769116

Varilla helicoidal HS 2



Varilla helicoidal

para portabrocas con margen de sujeción \geq 10 mm, 2 hélices, para mezclas resistentes, adhesivo para azulejos, masa para ranuras, mortero adhesivo, revoque final, solado, emplaste, masa compensadora, longitud 400 mm, embalado en blíster

	Tipo	PVP en €* PVP en €*	Referencia
cantidad de material -8 kg, diámetro 70 mm	HS 2 70x400 SW 8	11,80 14,28	769025
cantidad de material 8-10 kg, diámetro 85 mm	HS 2 85x400 SW 8	12,60 15,25	769026

Varilla helicoidal



Varilla helicoidal

2 hélices, para mezclas resistentes, adhesivo para azulejos, masa para ranuras, mortero adhesivo, revoque final, solado, emplaste, masa compensadora, embalado en blíster

	Tipo	PVP en €* PVP en €*	Referencia
para portabrocas con margen de sujeción \geq 10 mm, cantidad de material 10-15 kg, diámetro 100 mm, longitud 400 mm	HS 2 100x400 SW 8	16,20 19,60	769027
para portabrocas con margen de sujeción \geq 13 mm, cantidad de material 15-20 kg, diámetro 120 mm, longitud 600 mm	HS 2 120x600 SW 10	23,10 27,95	769028
para portabrocas con margen de sujeción \geq 13 mm, cantidad de material 20-40 kg, diámetro 140 mm, longitud 600 mm	HS 2 140x600 SW 12	24,60 29,77	769029
para MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, cantidad de material 15-20 kg, diámetro 120 mm, longitud 600 mm	HS 2 120x600 M14	27,10 32,79	769030
para MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, cantidad de material 20-40 kg, diámetro 140 mm, longitud 600 mm	HS 2 140x600 M14	29,20 35,33	769031
para MX 1600/2, MXP 1602, cantidad de material 30-60 kg, diámetro 160 mm, longitud 600 mm	HS 2 160x600 M14	40,70 49,25	769032

Varilla helicoidal





Varilla helicoidal


3 hélices derecha y de cal, para mezclas pesadas y muy viscosas; mortero, hormigón, revoque de cemento y de cal, aglutinante, solado, resina de epoxi con cuarzo, betún, revestimientos de espesor, longitud 600 mm, embalado en blíster

	Tipo	PVP en €* PVP en €*	Referencia
para MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, cantidad de material 15-25 kg, diámetro 120 mm	HS 3 120x600 R M14	35,00 42,35	767887
para MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, cantidad de material 25-40 kg, diámetro 140 mm	HS 3 140x600 R M14	39,10 47,31	768708
para MX 1600/2, MXP 1602, cantidad de material 30-60 kg, diámetro 160 mm	HS 3 160x600 R M14	44,70 54,09	768710




Varillas agitadoras para MX 1600/2 EQ DUO

		Tipo	PVP en €* 173,39	Referencia
	Varilla agitadora para MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, para materiales líquidos y espesos, la parte inferior de la cesta agitadora empuja hacia arriba el material del fondo del recipiente mezclador. La parte superior de la cesta agitadora presiona el material hacia abajo., diámetro 140 mm, longitud 600 mm, en caja de cartón	HS 3 COMBI 140x600 FF	143,30	768092
	Varilla agitadora para MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, para materiales espesos y muy viscosos, dos varillas agitadoras con tres espirales funcionan en sentido opuesto. El material se mezcla con un efecto de batido, diámetro 140 mm, longitud 600 mm, en caja de cartón	HS 3 DOUBLE 140x600 FF	143,30 173,39	768800




Adaptador ErgoFix

		Tipo	PVP en €* 13,55	Referencia
	Adaptador con rosca M14, para alojar la varilla agitadora Festool M14 en las mezcladoras ErgoFix, longitud de carrera 80 mm, embalado en blíster	AD-EF-M14/80 ErgoFix	11,20	769091

Adaptador y prolongación

		Tipo	PVP en €* 14,40	Referencia
	embalado en blíster Adaptador para sujetar las varillas agitadoras con rosca interna	MA M14-M14	12,00 14,52	769148
	Adaptador Para sujetar el portabrocas de 5/8" a la mezcladora	MA M14-5/8" x 16	11,90 14,40	769149
	Adaptador para sujetar el portabrocas 1/2" a la mezcladora	MA M14-1/2" x 20	11,90 14,40	769150
	Adaptador para sujetar varilla agitadora Festool con rosca exterior M 14 en agitador (RW 1000) con rosca exterior	MAI M14-M14	13,40 16,21	769151
	Adaptador para taladros con alojamiento 5/8" – 16 UNF, para sujetar las varillas agitadoras Festool a los taladros	MAI M14-5/8" x 16	13,40 16,21	769153
	Adaptador para taladros con alojamiento 1/2" – 20 UNF, para sujetar las varillas agitadoras Festool a los taladros	MAI M14-1/2" x 20	13,40 16,21	769152
	Prolongación para prolongar las varillas agitadoras en 400 mm, rosca M14, rosca, ambos lados M14	PL 400 M14/M14	21,60 26,14	769037

Soporte de mezcladora

		Tipo	PVP en €* 1.056,21	Referencia
	Mezclador alta estabilidad y fiabilidad funcional gracias a su diseño de acero con superficie galvanizada, transporte sencillo a la obra gracias a columnas centrales plegables, soporte de mezcladora con interruptor de seguridad, cable de conexión de 4 m, sujeción para el cuello 57 mm, largo x ancho 950 x 550 mm, altura ajustable 1.000-1.520 mm, Ø máx. del depósito mezclador utilizable 400 mm, peso 30 kg, en caja de cartón	MS 57	872,90 1.056,21	769039
	Dispositivo de sujeción para fijar el depósito mezclador en el soporte de mezcladora MS 57, aplicable con recipientes de una altura de entre 300 mm y 500 mm, en caja de cartón	CL-MS	83,00 100,43	769048
	Anillo reductor para la inserción de taladros con cuello de sujeción de 43 mm de Ø en MS 57, embalado en blíster	A-GD 57/43	12,60 15,25	768712

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. IVA no incluido. IVA incluido.