



Palio  
Gluedown

# Palio Gluedown








Offices | Büroräume | Bureaux | Kantoren  
Retail | Einzelhandel | Commerces | Winkels  
Housing | Wohnbau | Logements | Woningen  
Healthcare | Gesundheitswesen | Santé | Gezondheidszorg  
Hospitality and Leisure | Horeca und Freizeit | Hôtellerie et Loisirs | Horeca en vrije tijd  
Education | Bildungswesen | Enseignement | Onderwijs



985 985 363  
[www.pavimentosvetusta.com](http://www.pavimentosvetusta.com)

# Why Designflooring?

Warum Designflooring? | Pourquoi Designflooring? | Waarom Designflooring?

 <p><b>Durable</b> Strapazierfähig Durable Duurzaam</p>	 <p><b>Comfortable underfoot</b> Angenehmes Gehgefühl Confort à la marche Voelt comfortabel aan</p>
 <p><b>Low maintenance</b> Pflegeleicht Entretien facile Weinig onderhoud</p>	 <p><b>Waterproof</b> Wasserbeständig Etanche Waterbestendig</p>
 <p><b>Realistic designs</b> Realistische Designs Décors réalistes Realistische designs</p>	 <p><b>100% recyclable</b> 100% recycelfähig 100% recyclable 100% recyclebaar</p>
 <p><b>Compatible with underfloor heating (up to 27°C)</b> Für Fußbodenheizungen geeignet (bis 27°C) Compatibles avec le chauffage au sol (jusqu'à 27°C) Geschikt voor vloerverwarming (tot 27°C)</p>	



-  0,3mm
-  0,55mm
-  2,0mm
-  2,5mm

# Palio Gluedown

Our Palio Gluedown range features a variety of contemporary colours in both plank and tile format. From the pale, grey tones of Palmaria to the jet-black Olbia, this range has something for everyone.

Planks and tiles are available in 2,5mm thickness with a 0,55mm wear layer or 2,0mm thickness with a 0,3mm wear layer. Choose your favourite design to create your personal style.

Unsere Palio Gluedown Kollektion präsentiert Planken und Fliesen in einer Vielzahl an modernen Farben. Von den hell grauen Tönen von Palmaria bis zum tiefen schwarz von Olbia, diese Kollektion hat für jeden etwas zu bieten.


Fliesen und Planken erhältlich mit einer Gesamtdicke von 2,5 mm und einer Nuttschicht von 0,55 mm, als auch mit einer Gesamtdicke von 2,0 mm und einer Nuttschicht von 0,3 mm. Wählen Sie Ihr Lieblingsdesign um Ihren persönlichen Stil zu reflektieren.

Notre gamme Palio Gluedown vous offre un vaste choix de couleurs modernes parmi les dalles et les lames. Entre les tons clairs et gris de Palmaria jusqu'aux tons noirs de Olbia, cette collection répond à tous les besoins.

Les lames et les dalles sont disponibles en 2,5mm d'épaisseur avec une couche d'usure de 0,55mm mais aussi en 2,0mm d'épaisseur avec une couche d'usure de 0,3mm. Choisissez votre design favori pour créer un style qui vous correspond.

Onze Palio Gluedown collectie heeft stoere kleuren voor de planken en tegels. Van het licht grijze Palmaria tot het inktzwarte Olbia, biedt het voor elk wat wils.

Planken en tegels zijn beschikbaar in 2,5mm dikte met een slijtlaag van 0,55mm of in 2mm dikte met een slijtlaag van 0,3mm. Kies je favoriete design om jouw persoonlijke stijl te creëren.



# Palio Gluedown Wood

1219,2mm x 177,8mm



■ **Palmaria PVP149**  
 0,3 mm 2,0 mm

■ **Palmaria PVP5149**  
 0,55 mm 2,5 mm



■ **Lampione PVP147**  
 0,3 mm 2,0 mm

■ **Lampione PVP5147**  
 0,55 mm 2,5 mm



■ **Tavolara PVP144**  
 0,3 mm 2,0 mm

■ **Tavolara PVP5144**  
 0,55 mm 2,5 mm



■ **Torcello PVP145**  
 0,3 mm 2,0 mm

■ **Torcello PVP5145**  
 0,55 mm 2,5 mm



■ **Budelli PVP146**  
 0,3 mm 2,0 mm

■ **Budelli PVP5146**  
 0,55 mm 2,5 mm



Lampione PVP147 | PVP5147



Tavolara PVP144 | PVP5144

Product codes with	Box Quantity		DIN 51130	DIN 51097
PVP	22 planks/4.77m <sup>2</sup>	✗	R10	B
PVP5	18 planks/3.9m <sup>2</sup>			



■ **Sicilia PVP142**  
 0,3 mm 2,0 mm

■ **Sicilia PVP5142**  
 0,55 mm 2,5 mm



■ **Levanzo PVP150**  
 0,3 mm 2,0 mm

■ **Levanzo PVP5150**  
 0,55 mm 2,5 mm



■ **Sardinia PVP143**  
 0,3 mm 2,0 mm

■ **Sardinia PVP5143**  
 0,55 mm 2,5 mm



■ **Linosa PVP148**  
 0,3 mm 2,0 mm

■ **Linosa PVP5148**  
 0,55 mm 2,5 mm



■ **Vivara PVP151**  
 0,3 mm 2,0 mm

■ **Vivara PVP5151**  
 0,55 mm 2,5 mm



Linosa PVP148 | PVP5148



Levanzo PVP150 | PVP5150

Product codes with	Box Quantity		DIN 51130	DIN 51097
PVP	22 planks/4.77m <sup>2</sup>	✗	R10	B
PVP5	18 planks/3.9m <sup>2</sup>			

# Palio Gluedown Stone

304,8mm x 457,2mm



Trapani PVT1202  
0,3 mm 2,0 mm



Trapani PVT5202  
0,55 mm 2,5 mm



Matera PVT1203  
0,3 mm 2,0 mm



Matera PVT5203  
0,55 mm 2,5 mm

Treviso PVT1204  
0,3 mm 2,0 mm

Treviso PVT5204  
0,55 mm 2,5 mm

Olbia PVT1201  
0,3 mm 2,0 mm

Olbia PVT5201  
0,55 mm 2,5 mm



Olbia PVP1201 | PVP5201 | DS10 3mm design strip




Trapani PVT1202 | PVT5202 | DS10 3mm design strip

Product codes with	Box Quantity		DIN 51130	DIN 51097
PVT	24 tiles/3.34 m <sup>2</sup>	X	RIO	C
PVT5				




# Inspired by **Wood** | Inspiration **Holz** Inspiration **Bois** | **Hout** Inspiratie

1219,2mm x 177,8mm



# Inspired by **Stone** | Inspiration **Stein** Inspiration **Minérale** | **Steen** Inspiratie

304,8mm x 457,2mm



### EN | Colour and Pattern Reproduction

We are careful to make sure our brochures are accurate and printed to very high standards, but photography and printing cannot always create a perfect representation of our products. For this reason we strongly recommend that you look at a sample of any product you are considering before placing your order.

All of our products are inspired by things we have seen in the natural world. Just as variation in colour and detail is part of the unique beauty of natural materials, it is also a feature of many of our designs. This means that with some of our products you will see natural variation when your floor is laid. If in doubt, ask your retailer to show you a larger sample of the product.

We love developing new ideas and improving on our existing designs. This does mean that sometimes products are withdrawn at short notice. We hate to disappoint, and will always try to work with you to find an alternative design that you love just as much.

### DE | Darstellung von Farben und Mustern

Wir erstellen unsere Broschüren mit größter Sorgfalt und nutzen modernste Druckverfahren. Dennoch können Fotografien und Drucke unsere Produkte nicht immer naturgetreu wiedergeben. Bevor Sie ein Produkt kaufen, raten wir Ihnen daher dringend, sich persönlich ein Bild Ihres Wunschdesigns zu machen.

Unsere Produkte sind von der Natur inspiriert und so, wie Variationen in Farbe und Struktur die Schönheit der Natur ausmachen, bestimmen sie auch die Wirkung unserer Designs. Das bedeutet, dass einige unserer Böden natürliche Abweichungen aufweisen, wenn sie verlegt sind. Wenn Sie unschlüssig sind, fragen Sie Ihren Fachhändler nach einem größeren Muster des gewünschten Produkts.

Neue Ideen zu entwickeln und bestehende Designs zu verbessern – das ist es, was uns antreibt. Aus diesem Grund kann es hin und wieder vorkommen, dass Produkte kurzfristig aus dem Programm genommen werden. Wir möchten Sie nicht enttäuschen und werden deshalb alles daran setzen, um mit Ihnen ein Design zu finden, das Sie ebenso begeistern wird.

### FR | Reproduction des couleurs et motifs

Nous sommes attentifs à l'exactitude de nos brochures qui sont imprimées selon des critères de qualité très élevés, mais la photogravure et l'impression ne permettent pas toujours de représenter nos produits à la perfection. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à découvrir nos produits en personne avant de passer commande.

Tous nos produits ont été inspirés par des matériaux que nous avons rencontrés dans la nature. De même que les variations de couleurs et de détails font partie de la beauté de la nature; elles caractérisent aussi certains de nos designs. Ceci signifie que, pour certains de nos produits, vous apercevrez une variation naturelle une fois votre sol posé. En cas de doute, demandez à votre détaillant de vous présenter un échantillon plus grand du produit en question.

Nous adorons développer de nouvelles idées et améliorer nos designs existants. Cela entraîne parfois le retrait d'un produit avec un préavis très bref. Comme nous n'aimons pas décevoir, nous chercherons toujours à identifier avec vous un autre concept qui vous plaira autant.

### NL | Kleur- en patroonreproductie

We doen onze uiterste best om onze producten zo levensecht mogelijk weer te geven in onze brochures. De fotografie en het drukproces geven echter niet altijd een perfecte reproductie van de kleuren en patronen. We raden je dan ook aan om stalen te bekijken voor je een bestelling plaatst.


Al onze producten zijn geïnspireerd op natuurlijke materialen. Kleurvariaties en wisselende details horen bij de schoonheid van de natuur, en dus ook bij veel onze designs. Dat betekent dat je bij sommige van onze producten natuurlijke variaties zult aantreffen in de gelegde vloer. Bij twijfel kun je altijd de Designflooring-dealer om een grotere staal van het product vragen.

Wij ontwikkelen graag nieuwe ideeën en werken continu aan de verbetering van bestaande ontwerpen te verbeteren. Dat betekent dat producten soms zonder lange aankondiging uit het assortiment worden gehaald. Wij doen er alles aan om teleurstelling te voorkomen en samen met jou een alternatief te vinden dat evenzeer in de smaak valt.


# Laying patterns

Verlegungsoptionen | Options de pose | Legpatronen

## Palio Gluedown Wood



## Palio Gluedown Stone



Lampione PVP147 | PVP5147



Visit us online at  
**designflooring.com,**  
where you can...

Find your nearest recommended retailer  
View all Designflooring products on screen  
Order samples  
Contact Designflooring

Rendez-nous visite sur  
**designflooring.fr**  
ou vous pourrez...

Trouver votre grossiste le plus proche  
Voir tous les produits Designflooring  
Commander des échantillons  
Contacter Designflooring

Besuchen Sie uns  
auf **designflooring.de**  
wo Sie...

Designflooring Fachhändler finden können  
Alle Designflooring Produkte sehen können  
Muster anfordern können  
Kontakt mit Designflooring aufnehmen können
























Bezoek ons online op  
**designflooring.nl**  
waar je...

De dichtstbijzijnde dealer kan vinden  
Alle Designflooring-producten kan bekijken  
Stalen kan bestellen  
Contact op kan nemen met Designflooring



Tavolara PVP144 | PVP5144

## Technical specification

	Standard	Result
 <b>Size</b>	EN ISO 24342	See separate table
 <b>Thickness</b>	EN ISO 24346	Palio Gluedown: 2,0mm Palio Gluedown Plus: 2,5mm
 <b>Wear layer</b>	EN ISO 24340	Palio Gluedown: 0,3mm Palio Gluedown Plus: 0,55mm
<b>Surface treatment</b>		K-Guard+ PU coating
<b>Guarantee</b> Palio Gluedown:	Light industrial Commercial Domestic	n/a 10 years* 30 years*
Palio Gluedown Plus:	Light industrial Commercial Domestic	10 years* 12 years* 30 years*
 <b>Bevelled edge</b>		No
 <b>Mass per unit area</b>	EN ISO 23997	Palio Gluedown: 3360 g/m <sup>2</sup> Palio Gluedown Plus: 4460 g/m <sup>2</sup>
 <b>Standards</b>	EN 649/EN ISO 10582	Heterogeneous PVC
 <b>Classification</b> Palio Gluedown:	EN 685/EN ISO 10874- Light industrial EN 685/EN ISO 10874- Commercial EN 685/EN ISO 10874- Domestic	n/a 31: Commercial moderate 23: Domestic heavy
Palio Gluedown Plus:	EN 685/EN ISO 10874- Light industrial EN 685/EN ISO 10874- Commercial EN 685/EN ISO 10874- Domestic	42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy
 <b>Reaction to fire</b>	EN 13501-1	Bfl-s1
 <b>Staining resistance</b>	EN ISO 26987/EN 423	Excellent
 <b>Light fastness</b>	EN ISO 105-B02	≥7
 <b>Abrasion resistance</b>	EN 649 EN ISO 10582	Group T Type 1
 <b>Flexibility</b>	EN ISO 24344	Pass
 <b>Dimensional stability</b>	EN 434/EN ISO 23999	≤0,25%
 <b>Acoustic impact noise reduction</b>	EN ISO 717-2/EN ISO 140-8	Palio Gluedown: $\Delta L_{Wp} = 1$ dB Palio Gluedown Plus: $\Delta L_{Wp} = 2$ dB
 <b>Electrical behaviour body voltage</b>	EN 1815	Pass
 <b>Indentation - residual</b>	EN 433/EN ISO 24343-1	Pass ≤0,1mm
 <b>Castor chair continuous use</b>	EN 425/ISO 4918	Pass
 <b>Thermal resistance</b> Palio Gluedown:	EN 12664	0,0107 m <sup>2</sup> K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
Palio Gluedown Plus:	EN 12664	0,0126 m <sup>2</sup> K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
 <b>Slip resistance**</b>	DIN 51130 DIN 51097 EN 13893	R10 See separate table DS
 <b>Adhesive</b>	Universal Acrylic Epoxy High Temperature Pressure sensitive	Yes Yes Yes Yes Yes
 <b>Recycling</b>		Suitable
 <b>VOC emission</b>	French VOC regulation (ISO 16000) DIBt/AgBB	A+ Pass
 <b>Phthalate free</b>		Yes

Product Code		Size	Slip resistance DIN 51097
PVP142	PVP5142	1219,2 mm x 177,8 mm	B
PVP143	PVP5143		
PVP144	PVP5144		
PVP145	PVP5145		
PVP146	PVP5146		
PVP147	PVP5147		
PVP148	PVP5148		
PVP149	PVP5149		
PVP150	PVP5150		
PVP151	PVP5151		
PVT1201	PVT5201	304,8 mm x 457,2 mm	C
PVT1202	PVT5202		
PVT1203	PVT5203		
PVT1204	PVT5204		

- \* Subject to terms, please see our website.  
Full technical data is available on our website.  
\*\* Slip resistance is measured on ex-factory product. Slip resistance in use will be affected by surface contamination and by how the product is maintained.

Manufactured to ISO 9001



**PALIOGLUEDOWN**



CERTIFIED BY SCS Global Services



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentée uniquement à titre de référence, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission).



17

EN 14041:2004 (DOP 2017/PGluedown/EN/01)
Notified body 0321 Flooring Coverings (internal)
ISO 10874 Class 23/31 Manufactured to ISO 10582



19

EN 14041:2004 (DOP 2019/PGluedown0.55EN/01)
Notified body 0321 Flooring Coverings (internal)
ISO 10874 Class 23/33/42 Manufactured to ISO 10582



Palio  
Gluedown

Front cover image: Palmaria PVP149 | PVP5149